

资产评估结果汇总表

表1

评估基准日：2020年12月31日

第1页，共1页

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	-	-	-	-
2 非流动资产	131.26	104.69	-26.57	-20.24
3 其中：可供出售金融资产	-	-	-	-
4 持有至到期投资	-	-	-	-
5 长期应收款	-	-	-	-
6 长期股权投资	-	-	-	-
7 投资性房地产	-	-	-	-
8 固定资产	131.26	104.69	-26.57	-20.24
9 在建工程	-	-	-	-
10 工程物资	-	-	-	-
11 固定资产清理	-	-	-	-
12 生产性生物资产	-	-	-	-
13 油气资产	-	-	-	-
14 无形资产	-	-	-	-
15 开发支出	-	-	-	-
16 商誉	-	-	-	-
17 长期待摊费用	-	-	-	-
18 递延所得税资产	-	-	-	-
19 其他非流动资产	-	-	-	-
20 资产总计	131.26	104.69	-26.57	-20.24

评估机构：山西中晋资产评估有限责任公司

资产评估结果分类汇总表

表2

评估基准日：2020年12月31日

第1页，共1页

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	一、流动资产合计	-	-	-	-
2	货币资金	-	-	-	-
3	交易性金融资产	-	-	-	-
4	应收票据	-	-	-	-
5	应收账款	-	-	-	-
6	预付款项	-	-	-	-
7	应收利息	-	-	-	-
8	应收股利	-	-	-	-
9	其他应收款	-	-	-	-
10	存货	-	-	-	-
11	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
12	其他流动资产	-	-	-	-
13	二、非流动资产合计	1,312,578.35	1,046,883.00	-265,695.35	-20.24
14	可供出售金融资产	-	-	-	-
15	持有至到期投资	-	-	-	-
16	长期应收款	-	-	-	-
17	长期股权投资	-	-	-	-
18	投资性房地产	-	-	-	-
19	固定资产	1,312,578.35	1,046,883.00	-265,695.35	-20.24
20	在建工程	-	-	-	-
21	工程物资	-	-	-	-
22	固定资产清理	-	-	-	-
23	生产性生物资产	-	-	-	-
24	油气资产	-	-	-	-
25	无形资产	-	-	-	-
26	开发支出	-	-	-	-
27	商誉	-	-	-	-
28	长期待摊费用	-	-	-	-
29	递延所得税资产	-	-	-	-
30	其他非流动资产	-	-	-	-
31	三、资产总计	1,312,578.35	1,046,883.00	-265,695.35	-20.24

评估机构：山西中晋资产评估有限责任公司

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

第1页，共21页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量(kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
1	305050401020002	10KV电力电缆	YJV32-3*240 6-10KV	新日辉电缆	米	882	铜	5652	2003-1-1	2003-1-1	220,149.40	67,670.53	240,040.00		254.72	总一泵站	报废
2	305050401020003	10KV电力电缆	YJV32-3*150 8.7-15KV	新日辉电缆	米	375	铜	1502	2003-1-1	2003-1-1	65,267.67	20,062.32	63,790.00		217.96	总一泵站	报废
3	305050401030051	10KV电力电缆	YJV32-3*240 6-10KV	新日辉电缆	米	804	铜	5152	2003-1-1	2003-1-1	200,365.51	61,589.16	218,805.00		255.27	总二泵站	报废
4	305050401030052	10KV电力电缆	YJV32-3*150 8.7-15KV	新日辉电缆	米	375	铜	1502	2003-1-1	2003-1-1	65,267.94	20,062.36	63,790.00		217.96	总二泵站	报废
5	305050401050101	10KV电力电缆	YJV22 3*185 6-10KV	新日辉电缆	米	888	铜	4268	2003-1-1	2003-1-1	243,753.60	74,926.02	181,262.00		141.92	总三泵站	报废
6	103160101080008	清水供水无缝钢管									593,621.25	374,001.88	-		-100.00		
6-1		清水供水钢管	φ76×3		m	129.22	钢	698	2017-11-24	2017-11-24			1,571.00			总三泵站	报废
6-2		清水供水钢管	φ32×1.5		m	6.73	钢	8	2017-11-24	2017-11-24			18.00			总三泵站	报废
6-3		清水供水钢管	φ140×6		m	50.67	钢	1005	2017-11-24	2017-11-24			2,261.00			总三泵站	报废
6-4		清水供水钢管	φ159×6		m	3.22	钢	73	2017-11-24	2017-11-24			164.00			总三泵站	报废
6-5		清水供水钢管	φ273×8		m	22.885	钢	1196	2017-11-24	2017-11-24			2,691.00			总三泵站	报废
6-6		清水供水钢管	φ219×7		m	31.26	钢	1144	2017-11-24	2017-11-24			2,574.00			总三泵站	报废
6-7		清水供水钢管	φ159×6		m	3.55	钢	80	2017-11-24	2017-11-24			180.00			总三泵站	报废
6-8		清水供水钢管	φ140×6		m	151.84	钢	3010	2017-11-24	2017-11-24			6,773.00			总三泵站	报废
6-9		清水供水钢管	φ108×5		m	9.155	钢	116	2017-11-24	2017-11-24			261.00			总三泵站	报废
6-10		清水供水钢管	φ140×6		m	82.805	钢	1642	2017-11-24	2017-11-24			3,695.00			总三泵站	报废
6-11		清水供水钢管	φ108×5		m	13.56	钢	172	2017-11-24	2017-11-24			387.00			总三泵站	报废
6-12		清水供水钢管	φ273×8		m	1.13	钢	59	2017-11-24	2017-11-24			133.00			总三泵站	报废
6-13		清水供水钢管	φ219×7		m	51.145	钢	1872	2017-11-24	2017-11-24			4,212.00			总三泵站	报废
6-14		清水供水钢管	φ159×6		m	56.44	钢	1278	2017-11-24	2017-11-24			2,876.00			总三泵站	报废
6-15		清水供水钢管	φ377×9		m	217.447	钢	17760	2017-11-24	2017-11-24			39,960.00			总三泵站	报废
6-16		清水供水钢管	φ76×3		m	58.4	钢	315	2017-11-24	2017-11-24			709.00			总三泵站	报废
6-17		清水供水钢管	φ140×6		m	117.42	钢	2328	2017-11-24	2017-11-24			5,238.00			总三泵站	报废
6-18		清水供水钢管	φ32×1.5		m	33.9	钢	38	2017-11-24	2017-11-24			86.00			总三泵站	报废
6-19		清水供水钢管	φ32×1.5		m	38.18	钢	43	2017-11-24	2017-11-24			97.00			总三泵站	报废
7	103160101080009	清水供水钢管焊接管									187,761.26	118,296.29	-		-100.00		
7-1		清水供水钢管焊接管	φ273×8		m	81	钢	4235	2017-11-24	2017-11-24			9,529.00			南一泵站	报废
7-2		清水供水钢管焊接管	φ219×7		m	285	钢	10430	2017-11-24	2017-11-24			23,468.00			南一泵站	报废
7-3		清水供水钢管焊接管	φ159×6		m	156.5	钢	3543	2017-11-24	2017-11-24			7,972.00			南一泵站	报废
7-4		清水供水钢管焊接管	φ89×3.5		m	96	钢	708	2017-11-24	2017-11-24			1,593.00			南一泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

第2页，共21页
金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
7-5		清水供水泵空腔接钢管	φ273×8		m	78	钢	4078	2017-11-24	2017-11-24			9,176.00			南二泵站	报废
7-6		清水供水泵空腔接钢管	φ219×7		m	275	钢	10064	2017-11-24	2017-11-24			22,644.00			南二泵站	报废
7-7		清水供水泵空腔接钢管	φ159×6		m	147	钢	3328	2017-11-24	2017-11-24			7,488.00			南二泵站	报废
7-8		清水供水泵空腔接钢管	φ89×3.5		m	96	钢	708	2017-11-24	2017-11-24			1,593.00			南二泵站	报废
8	210150101020007	技术供水立式离心泵	ISG200-400/A 75KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	750	2003-10-10	2003-10-10	57,756.19	2,310.25	3,497.00		51.37	总一泵站	报废
9	210150101020008	技术供水立式离心泵	ISG200-400/A 75KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	750	2003-10-10	2003-10-10	57,756.19	2,310.25	3,497.00		51.37	总一泵站	报废
10	210150101020009	技术供水立式离心泵	ISG25-200/B 22KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	250	2003-10-10	2003-10-10	35,298.18	1,411.93	1,165.00		-17.49	总一泵站	报废
11	210150101020010	技术供水立式离心泵	ISG25-200/B 22KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	250	2003-10-10	2003-10-10	35,298.18	1,411.93	1,165.00		-17.49	总一泵站	报废
12	210210301020008	电动滤水器	ZLSG-G	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	850	2003-10-7	2003-10-7	60,547.81	19,510.77	1,913.00		-90.20	总一泵站	报废
13	210210301020009	电动滤水器	ZLSG-G	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	850	2003-10-7	2003-10-7	60,547.81	19,510.77	1,913.00		-90.20	总一泵站	报废
14	210210301020010	电动滤水器	ZLSG-G	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	850	2003-10-7	2003-10-7	60,547.81	19,510.77	1,913.00		-90.20	总一泵站	报废
15	328990201020002	电动蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	150	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	338.00		-50.26	总一泵站	报废
16	328990201020003	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	293.00		-56.88	总一泵站	报废
17	328990201020004	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	293.00		-56.88	总一泵站	报废
18	328990201020005	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	293.00		-56.88	总一泵站	报废
19	328990201020006	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	293.00		-56.88	总一泵站	报废
20	328990201020007	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	293.00		-56.88	总一泵站	报废
21	328990201020008	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	293.00		-56.88	总一泵站	报废
22	328990201020009	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	293.00		-56.88	总一泵站	报废
23	328990201020010	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	293.00		-56.88	总一泵站	报废
24	328990201020011	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	293.00		-56.88	总一泵站	报废
25	328990201020012	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	225.00		-66.89	总一泵站	报废
26	328990201020013	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	225.00		-66.89	总一泵站	报废
27	328990201020014	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	225.00		-66.89	总一泵站	报废
28	328990201020015	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	225.00		-66.89	总一泵站	报废
29	328990201020016	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
30	328990201020017	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
31	328990201020018	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
32	328990201020019	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
33	328990201020020	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司
第3页，共21页
金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
34	328990201020021	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
35	328990201020022	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
36	328990201020023	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
37	328990201020024	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
38	328990201020025	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
39	328990201020026	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
40	328990201020027	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
41	328990201020028	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
42	328990201020029	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
43	328990201020030	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
44	328990201020031	电动蝶阀（半球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
45	328990201020032	电动蝶阀（半球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
46	328990201020033	电动蝶阀（半球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
47	328990201020034	电动蝶阀（半球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
48	328990201020035	电动蝶阀（半球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
49	328990201020036	电动蝶阀（半球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	16,987.20	679.49	180.00		-73.51	总一泵站	报废
50	328990201020106	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	158.00		13.03	总一泵站	报废
51	328990201020107	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	158.00		13.03	总一泵站	报废
52	328990201020108	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	158.00		13.03	总一泵站	报废
53	328990201020109	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	158.00		13.03	总一泵站	报废
54	328990201020110	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	158.00		13.03	总一泵站	报废
55	328990201020123	微阻缓闭止回阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	4,413.33	176.53	23.00		-86.97	总一泵站	报废
56	240010301020006	双向示流信号器	DN125 P1.0MPa		个	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	2,935.22	-	34.00			总一泵站	报废
57	240010301020007	双向示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	2,935.23	-	34.00			总一泵站	报废
58	240010301020008	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	3,093.63	-	34.00			总一泵站	报废
59	240010301020009	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	3,093.63	-	34.00			总一泵站	报废
60	240010201020001	压力变送器	Y100		台	1	电器		2003-10-8	2003-10-8	6,020.97	-	-			总一泵站	报废
61	240010201020002	压力变送器	Y100		台	1	电器		2003-10-8	2003-10-8	6,020.98	-	-			总一泵站	报废
62	220091201020012	PLC控制柜			台	1	钢	70	2003-10-10	2003-10-10	139,957.88	5,598.32	158.00		-97.18	总一泵站	报废
63	220091201020013	触摸屏显示屏			台	1	钢	100	2003-10-10	2003-10-10	99,594.24	3,983.77	225.00		-94.35	总一泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

第4页，共21页
金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量(kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
64	220091201020014	启动器屏			台	1	钢	70	2003-10-10	2003-10-10	60,732.37	2,429.29	158.00		-93.50	总一泵站	报废
65	220091201020015	启动器屏			台	1	钢	70	2003-10-10	2003-10-10	60,732.37	2,429.29	158.00		-93.50	总一泵站	报废
66	220091201020016	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-10	2003-10-10	2,357.89	94.32	23.00		-75.61	总一泵站	报废
67	220091201020017	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-10	2003-10-10	2,357.89	94.32	23.00		-75.61	总一泵站	报废
68	220091201020018	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-10	2003-10-10	2,357.89	94.32	23.00		-75.61	总一泵站	报废
69	328990201020037	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总一泵站	报废
70	328990201020038	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总一泵站	报废
71	328990201020039	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总一泵站	报废
72	328990201020040	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总一泵站	报废
73	328990201020041	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总一泵站	报废
74	328990201020042	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总一泵站	报废
75	328990201020043	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总一泵站	报废
76	328990201020044	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
77	328990201020045	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
78	328990201020046	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
79	328990201020047	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
80	328990201020048	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
81	328990201020049	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
82	328990201020050	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
83	328990201020051	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
84	328990201020052	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	113.00		117.64	总一泵站	报废
85	328990201020053	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	113.00		117.64	总一泵站	报废
86	328990201020054	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	113.00		117.64	总一泵站	报废
87	328990201020055	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
88	328990201020056	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
89	328990201020057	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
90	328990201020058	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
91	328990201020059	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
92	328990201020060	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
93	328990201020061	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水利水资源有限公司偏关分公司

第5页，共21页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量(kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
94	328990201020062	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
95	328990201020063	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
96	328990201020064	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
97	328990201020065	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
98	328990201020066	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
99	328990201020067	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
100	328990201020068	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
101	328990201020069	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
102	328990201020070	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
103	328990201020071	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
104	328990201020072	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总一泵站	报废
105	328990201020073	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
106	328990201020074	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
107	328990201020075	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
108	328990201020076	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
109	328990201020077	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
110	328990201020078	手动对夹蝶阀 (球阀)	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
111	328990201020079	手动对夹蝶阀 (球阀)	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总一泵站	报废
112	328990201020080	手动对夹蝶阀 (半球阀)	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	113.00		117.64	总一泵站	报废
113	328990201020081	手动对夹蝶阀 (半球阀)	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	113.00		117.64	总一泵站	报废
114	328990201020082	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	5.00		-90.37	总一泵站	报废
115	328990201020083	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	5.00		-90.37	总一泵站	报废
116	328990201020084	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	5.00		-90.37	总一泵站	报废
117	328990201020090	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	5.00		-90.37	总一泵站	报废
118	328990201020091	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	5.00		-90.37	总一泵站	报废
119	328990201020092	手动对夹蝶阀 (电动球阀)	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	169.00		225.50	总一泵站	报废
120	328990201020093	手动对夹蝶阀 (电动球阀)	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	169.00		225.50	总一泵站	报废
121	328990201020094	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN40 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	3	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	7.00		-86.52	总一泵站	报废
122	328990201020095	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN40 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	3	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	7.00		-86.52	总一泵站	报废
123	328990201020096	手动对夹蝶阀 (钢阀)	DN40 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	3	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	7.00		-86.52	总一泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水利资源有限公司偏关分公司

第6页，共21页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量(kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	成新率%	净值			
124	328990601020097	手动对夹蝶阀（球阀）	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		2.00	-96.15	总一泵站	报废
125	328990201020098	手动对夹蝶阀（球阀）	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		2.00	-96.15	总一泵站	报废
126	328990201020100	手动对夹蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		180.00	246.69	总一泵站	报废
127	328990201020102	手动对夹蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,297.89	51.92		180.00	246.69	总一泵站	报废
128	328990201020085	手动对夹蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		180.00	246.69	总一泵站	报废
129	328990201020086	手动对夹蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		180.00	246.69	总一泵站	报废
130	328990201020087	手动对夹蝶阀（球阀）	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		180.00	246.69	总一泵站	报废
131	328990201020088	手动对夹蝶阀（球阀）	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		169.00	225.50	总一泵站	报废
132	328990201020089	手动对夹蝶阀（球阀）	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		169.00	225.50	总一泵站	报废
133	328990201020099	手动对夹蝶阀（球阀）	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		169.00	225.50	总一泵站	报废
134	328990201020125	手动对夹蝶阀（球阀）	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		169.00	225.50	总一泵站	报废
135	328990201020103	手动蝶阀（球阀）	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	772.46	30.90		5.00	-83.82	总一泵站	报废
136	328990201020104	手动蝶阀（球阀）	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	772.46	30.90		5.00	-83.82	总一泵站	报废
137	328990201020117	梭式止回阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	25	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		56.00	1,122.71	总一泵站	报废
138	328990201020118	梭式止回阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	25	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		56.00	1,122.71	总一泵站	报废
139	328990201020119	梭式止回阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	25	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		56.00	1,122.71	总一泵站	报废
140	328990201020120	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		34.00	642.36	总一泵站	报废
141	328990201020121	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		34.00	642.36	总一泵站	报废
142	328990201020122	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	114.55	4.58		34.00	642.36	总一泵站	报废
143	328990201020112	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		34.00	642.36	总一泵站	报废
144	328990201020113	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		34.00	642.36	总一泵站	报废
145	328990201020114	梭式止回阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		23.00	402.18	总一泵站	报废
146	328990201020115	梭式止回阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		23.00	402.18	总一泵站	报废
147	328990201020116	梭式止回阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		23.00	402.18	总一泵站	报废
148	328990201020124	微阻缓闭止回阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	4,413.33	176.53		23.00	402.18	总一泵站	报废
149	328990201020105	手动蝶阀（止回阀）	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78		5.00	-96.42	总一泵站	报废
150	328990201020111	手动蝶阀（止回阀）	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	3,494.53	139.78		5.00	-96.42	总一泵站	报废
151	220070201020003	UPS电源			台	1	电器		2003-10-16	2003-10-16	3,945.02	157.80		-	-100.00	总一泵站	报废
152	240010201020003	电接点压力表	Y100		个	1	电器		2003-6-8	2003-6-8	1,266.38	-		-		总一泵站	报废
153	240010201020004	电接点压力表	Y100		个	1	电器		2003-6-8	2003-6-8	1,266.38	-		-		总一泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

第7页，共21页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
154	210150101030030	技术供水立式离心泵	ISG200-400/A 75KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	750	2003-10-1	2003-10-1	57,995.08	2,319.80	3,497.00		50.75	总二泵站	报废
155	210150101030031	技术供水立式离心泵	ISG200-400/A 75KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	750	2003-10-1	2003-10-1	57,995.08	2,319.80	3,497.00		50.75	总二泵站	报废
156	210150101030032	技术供水立式离心泵	ISG25-200/B 22KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	250	2003-10-1	2003-10-1	35,444.43	1,417.78	1,165.00		-17.83	总二泵站	报废
157	210150101030033	技术供水立式离心泵	ISG25-200/B 22KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	250	2003-10-1	2003-10-1	35,444.44	1,417.78	1,165.00		-17.83	总二泵站	报废
158	210210301030020	电动滤水器	ZLSG-G	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	850	2003-10-1	2003-10-1	60,824.18	19,600.02	1,913.00		-90.24	总二泵站	报废
159	210210301030021	电动滤水器	ZLSG-G	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	850	2003-10-1	2003-10-1	60,824.19	19,600.02	1,913.00		-90.24	总二泵站	报废
160	210210301030022	电动滤水器	ZLSG-G	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	850	2003-10-1	2003-10-1	60,824.19	19,600.02	1,913.00		-90.24	总二泵站	报废
161	328990201030126	电动蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	150	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	338.00		-50.17	总二泵站	报废
162	328990201030127	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	293.00		-56.80	总二泵站	报废
163	328990201030128	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	293.00		-56.80	总二泵站	报废
164	328990201030129	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	293.00		-56.80	总二泵站	报废
165	328990201030130	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	293.00		-56.80	总二泵站	报废
166	328990201030131	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	293.00		-56.80	总二泵站	报废
167	328990201030132	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	293.00		-56.80	总二泵站	报废
168	328990201030133	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	293.00		-56.80	总二泵站	报废
169	328990201030134	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	293.00		-56.80	总二泵站	报废
170	328990201030135	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	293.00		-56.80	总二泵站	报废
171	328990201030136	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	225.00		-66.83	总二泵站	报废
172	328990201030137	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	225.00		-66.83	总二泵站	报废
173	328990201030138	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	225.00		-66.83	总二泵站	报废
174	328990201030139	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	225.00		-66.83	总二泵站	报废
175	328990201030140	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
176	328990201030141	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
177	328990201030142	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
178	328990201030143	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.24	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
179	328990201030144	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
180	328990201030145	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
181	328990201030146	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
182	328990201030147	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
183	328990201030148	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

第8页，共21页
金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
184	328990201030149	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
185	328990201030150	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
186	328990201030151	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
187	328990201030152	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
188	328990201030153	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
189	328990201030154	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	180.00		-73.46	总二泵站	报废
190	328990201030155	电动蝶阀 (半球阀)	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	169.00		-75.08	总二泵站	报废
191	328990201030156	电动蝶阀 (半球阀)	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	169.00		-75.08	总二泵站	报废
192	328990201030157	电动蝶阀 (半球阀)	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	169.00		-75.08	总二泵站	报废
193	328990201030158	电动蝶阀 (半球阀)	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	169.00		-75.08	总二泵站	报废
194	328990201030159	电动蝶阀 (半球阀)	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	169.00		-75.08	总二泵站	报废
195	328990201030160	电动蝶阀 (半球阀)	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-1	2003-10-1	16,957.23	678.29	169.00		-75.08	总二泵站	报废
196	328990201030229	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	158.00		13.03	总二泵站	报废
197	328990201030230	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	158.00		13.03	总二泵站	报废
198	328990201030231	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	158.00		13.03	总二泵站	报废
199	328990201030232	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	158.00		13.03	总二泵站	报废
200	328990201030233	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	158.00		13.03	总二泵站	报废
201	328990201030234	手动闸阀 (球阀)	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	158.00		13.03	总二泵站	报废
202	328990201030235	手动闸阀 (球阀)	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	3,494.53	139.78	158.00		13.03	总二泵站	报废
203	328990201030247	微阻缓闭止回阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	25	2003-10-7	2003-10-7	4,657.66	186.31	56.00		-69.94	总二泵站	报废
204	328990201030248	微阻缓闭止回阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	25	2003-10-7	2003-10-7	4,657.67	186.31	56.00		-69.94	总二泵站	报废
205	240010301030017	双向示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	2,947.90	-	34.00			总二泵站	报废
206	240010301030018	双向示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	2,947.91	-	34.00			总二泵站	报废
207	240010301030019	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	3,102.41	-	34.00			总二泵站	报废
208	240010301030020	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	3,102.42	-	34.00			总二泵站	报废
209	240010201030015	压力变送器	Y100		台	1	电器		2003-10-8	2003-10-8	7,318.23	-	-			总二泵站	报废
210	240010201030016	压力变送器	Y100		台	1	电器		2003-10-8	2003-10-8	7,318.24	-	-			总二泵站	报废
211	220091201030071	PLC控制柜			台	1	钢	70	2003-10-10	2003-10-10	140,560.54	5,622.42	158.00		-97.19	总二泵站	报废
212	240029901030003	水位计信号变送箱			台	1	电器		2003-10-8	2003-10-8	23,583.21	943.33	-		-100.00	总二泵站	报废
213	231059901030001	光纤中继器			台	1	电器		2003-10-11	2003-10-11	33,590.95	1,343.64	-		-100.00	总二泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

第9页，共21页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量(kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	成新率%	净值			
214	231059901030002	光纤中继器			台	1	电器		2003-10-11	2003-10-11	33,590.96	1,343.64	-	-	-100.00	总二泵站	报废
215	220091201030072	启动器屏			台	1	钢	70	2003-10-10	2003-10-10	60,992.90	2,439.72		158.00	-93.52	总二泵站	报废
216	220091201030073	启动器屏			台	1	钢	70	2003-10-10	2003-10-10	60,992.90	2,439.72		158.00	-93.52	总二泵站	报废
217	220091201030074	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-10	2003-10-10	2,367.51	94.70		23.00	-75.71	总二泵站	报废
218	220091201030075	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-10	2003-10-10	2,367.51	94.70		23.00	-75.71	总二泵站	报废
219	220091201030076	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-10	2003-10-10	2,367.51	94.70		23.00	-75.71	总二泵站	报废
220	328990201030161	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		203.00	269.23	总二泵站	报废
221	328990201030162	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		203.00	269.23	总二泵站	报废
222	328990201030163	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		203.00	269.23	总二泵站	报废
223	328990201030164	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		203.00	269.23	总二泵站	报废
224	328990201030165	手动对夹蝶阀	DN300 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		203.00	269.23	总二泵站	报废
225	328990201030168	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		158.00	187.38	总二泵站	报废
226	328990201030169	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		158.00	187.38	总二泵站	报废
227	328990201030170	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		158.00	187.38	总二泵站	报废
228	328990201030171	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		158.00	187.38	总二泵站	报废
229	328990201030172	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		158.00	187.38	总二泵站	报废
230	328990201030173	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		158.00	187.38	总二泵站	报废
231	328990201030174	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		158.00	187.38	总二泵站	报废
232	328990201030175	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		158.00	187.38	总二泵站	报废
233	328990201030176	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		113.00	105.53	总二泵站	报废
234	328990201030177	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		113.00	105.53	总二泵站	报废
235	328990201030178	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		113.00	105.53	总二泵站	报废
236	328990201030179	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		79.00	43.69	总二泵站	报废
237	328990201030180	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		79.00	43.69	总二泵站	报废
238	328990201030181	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		79.00	43.69	总二泵站	报废
239	328990201030182	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.40	54.98		79.00	43.69	总二泵站	报废
240	328990201030183	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98		79.00	43.69	总二泵站	报废
241	328990201030184	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98		79.00	43.69	总二泵站	报废
242	328990201030185	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98		79.00	43.69	总二泵站	报废
243	328990201030186	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98		79.00	43.69	总二泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

第10页，共21页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量(kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	成新率%	净值			
244	328990201030187	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	79.00	79.00	43.69	总二泵站	报废
245	328990201030188	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	79.00	79.00	43.69	总二泵站	报废
246	328990201030189	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	79.00	79.00	43.69	总二泵站	报废
247	328990201030190	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	79.00	79.00	43.69	总二泵站	报废
248	328990201030191	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	79.00	79.00	43.69	总二泵站	报废
249	328990201030192	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	79.00	79.00	43.69	总二泵站	报废
250	328990201030193	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	79.00	79.00	43.69	总二泵站	报废
251	328990201030194	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	79.00	79.00	43.69	总二泵站	报废
252	328990201030195	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	79.00	79.00	43.69	总二泵站	报废
253	328990201030196	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	79.00	79.00	43.69	总二泵站	报废
254	328990201030197	手动对夹蝶阀 (内阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	5.00	5.00	-90.91	总二泵站	报废
255	328990201030198	手动对夹蝶阀 (内阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	5.00	5.00	-90.91	总二泵站	报废
256	328990201030199	手动对夹蝶阀 (内阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	5.00	5.00	-90.91	总二泵站	报废
257	328990201030200	手动对夹蝶阀 (内阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	5.00	5.00	-90.91	总二泵站	报废
258	328990201030201	手动对夹蝶阀 (内阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	5.00	5.00	-90.91	总二泵站	报废
259	328990201030202	手动对夹蝶阀 (内阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	5.00	5.00	-90.91	总二泵站	报废
260	328990201030203	手动对夹蝶阀 (内阀)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	5.00	5.00	-90.91	总二泵站	报废
261	328990201030204	手动对夹蝶阀 (内阀)	DN40 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	3	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	7.00	7.00	-87.27	总二泵站	报废
262	328990201030205	手动对夹蝶阀 (内阀)	DN40 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	3	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	7.00	7.00	-87.27	总二泵站	报废
263	328990201030206	手动对夹蝶阀 (内阀)	DN40 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	3	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	7.00	7.00	-87.27	总二泵站	报废
264	328990201030207	手动对夹蝶阀 (球阀)	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	2.00	2.00	-96.36	总二泵站	报废
265	328990201030208	手动对夹蝶阀 (球阀)	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	2.00	2.00	-96.36	总二泵站	报废
266	328990201030209	手动对夹蝶阀 (手球阀)	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	113.00	113.00	105.53	总二泵站	报废
267	328990201030210	手动对夹蝶阀 (手球阀)	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	113.00	113.00	105.53	总二泵站	报废
268	328990201030211	手动对夹蝶阀 (电动手球阀)	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	1,374.39	54.98	180.00	180.00	227.39	总二泵站	报废
269	328990201030212	手动对夹蝶阀 (电动手球阀)	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	180.00	180.00	227.39	总二泵站	报废
270	328990201030213	手动对夹蝶阀 (电动手球阀)	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	180.00	180.00	227.39	总二泵站	报废
271	328990201030214	手动对夹蝶阀 (电动手球阀)	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	180.00	180.00	227.39	总二泵站	报废
272	328990201030215	手动对夹蝶阀 (电动手球阀)	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	180.00	180.00	227.39	总二泵站	报废
273	328990201030216	手动对夹蝶阀 (电动手球阀)	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	180.00	180.00	227.39	总二泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司
第11页，共21页
金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量(kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
274	328990201030217	手动球阀 (电动执行器)	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	180.00		227.39	总二泵站	报废
275	328990201030218	手动球阀 (电动执行器)	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	180.00		227.39	总二泵站	报废
276	328990201030219	手动球阀 (电动执行器)	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	180.00		227.39	总二泵站	报废
277	328990201030220	手动球阀 (电动执行器)	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	180.00		227.39	总二泵站	报废
278	328990201030221	手动球阀 (电动执行器)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	5.00	5.00	-90.91	总二泵站	报废
279	328990201030222	手动球阀 (电动执行器)	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	5.00	5.00	-90.91	总二泵站	报废
280	328990201030223	手动球阀 (排气阀)	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	2.00		-96.36	总二泵站	报废
281	328990201030224	手动球阀 (排气阀)	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	2.00		-96.36	总二泵站	报废
282	328990201030225	手动球阀 (排气阀)	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	2.00		-96.36	总二泵站	报废
283	328990201030226	手动球阀 (排气阀)	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	2.00		-96.36	总二泵站	报废
284	328990201030001	手动球阀 (排气阀)	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	2.00		-96.36	总二泵站	报废
285	328990201030002	手动球阀 (排气阀)	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-7	2003-10-7	1,374.39	54.98	2.00		-96.36	总二泵站	报废
286	328990201030001	手动蝶阀 (排气阀)	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-1	2003-10-1	772.46	30.90			-93.53	总二泵站	报废
287	328990201030002	手动蝶阀 (排气阀)	DN15 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	1	2003-10-1	2003-10-1	772.46	30.90			-93.53	总二泵站	报废
288	328990201030236	梭式止回阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	25	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58	56.00		1,122.71	总二泵站	报废
289	328990201030237	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58	34.00		642.36	总二泵站	报废
290	328990201030238	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58	34.00		642.36	总二泵站	报废
291	328990201030239	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58	34.00		642.36	总二泵站	报废
292	328990201030240	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58	34.00		642.36	总二泵站	报废
293	328990201030241	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58	34.00		642.36	总二泵站	报废
294	328990201030242	梭式止回阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58	23.00		402.18	总二泵站	报废
295	328990201030243	梭式止回阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58	23.00		402.18	总二泵站	报废
296	328990201030244	梭式止回阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58	23.00		402.18	总二泵站	报废
297	328990201030245	梭式止回阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.54	4.58	23.00		402.18	总二泵站	报废
298	328990201030246	梭式止回阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.54	4.58	23.00		402.18	总二泵站	报废
299	220090501030001	AO/2模拟输出板			台	1	电器		2003-10-1	2003-10-1	3,029.53	-	-		-	总二泵站	报废
300	220070201030001	UPS电源			台	1	电器		2003-10-16	2003-10-16	3,945.02	157.80	-		-100.00	总二泵站	报废
301	210210301050031	电动滤水器	ZLSG-G	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	850	2003-10-7	2003-10-7	63,920.84	20,597.88	1,913.00		-90.71	总三泵站	报废
302	210210301050032	电动滤水器	ZLSG-G	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	850	2003-10-7	2003-10-7	63,920.84	20,597.88	1,913.00		-90.71	总三泵站	报废
303	210210301050033	电动滤水器	ZLSG-G	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	850	2003-10-7	2003-10-7	63,920.85	20,597.88	1,913.00		-90.71	总三泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水利水资源有限公司偏关分公司
第12页，共21页
金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	成新率%	净值			
304	328990201050252	电动蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
305	328990201050253	电动蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
306	328990201050254	电动蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
307	328990201050255	电动蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
308	328990201050256	电动蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
309	328990201050257	电动蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
310	328990201050258	电动蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
311	328990201050259	电动蝶阀（球阀）	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
312	328990201050260	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		293.00	-63.24	总三泵站	报废
313	328990201050261	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		293.00	-63.24	总三泵站	报废
314	328990201050262	电动蝶阀（球阀）	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		293.00	-63.24	总三泵站	报废
315	328990201050263	电动蝶阀（球阀）	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		293.00	-63.24	总三泵站	报废
316	328990201050264	电动蝶阀（球阀）	DN125P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
317	328990201050265	电动蝶阀（球阀）	DN125P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
318	328990201050266	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
319	328990201050267	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
320	328990201050268	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
321	328990201050269	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		293.00	-63.24	总三泵站	报废
322	328990201050270	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		293.00	-63.24	总三泵站	报废
323	328990201050271	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
324	328990201050272	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
325	328990201050273	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
326	328990201050274	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
327	328990201050275	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		293.00	-63.24	总三泵站	报废
328	328990201050276	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		293.00	-63.24	总三泵站	报废
329	328990201050277	电动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	130	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		293.00	-63.24	总三泵站	报废
330	328990201050278	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
331	328990201050279	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
332	328990201050280	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.29	797.01		180.00	-77.42	总三泵站	报废
333	328990201050281	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	19,925.40	797.02		180.00	-77.42	总三泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

第13页，共21页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
334	328990201050332	手动闸阀	DN250 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	3,494.52	139.78	180.00		28.77	总三泵站	报废
335	328990201050333	手动闸阀	DN250 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	3,494.53	139.78	180.00		28.77	总三泵站	报废
336	328990201050344	微阻缓闭止回阀	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	4,413.33	176.53	5.00		-97.17	总三泵站	报废
337	328990201050345	微阻缓闭止回阀	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	4,413.33	176.53	5.00		-97.17	总三泵站	报废
338	328990201050346	微阻缓闭止回阀	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	4,413.33	176.53	5.00		-97.17	总三泵站	报废
339	328990201050347	微阻缓闭止回阀	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	4,413.33	176.53	5.00		-97.17	总三泵站	报废
340	328990201050355	安全阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	2,101.04	84.04	79.00		-6.00	总三泵站	报废
341	328990201050356	安全阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	2,101.04	84.04	79.00		-6.00	总三泵站	报废
342	328990201050357	安全阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	2,101.04	84.04	79.00		-6.00	总三泵站	报废
343	240010301050026	双向水流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	11,706.75	-	34.00			总三泵站	报废
344	240010301050027	双向示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-7	2003-10-7	11,706.75	-	34.00			总三泵站	报废
345	240010201050019	压力变送器			台	1	电器		2003-10-8	2003-10-8	8,970.22	-	-			总三泵站	报废
346	220091201050128	技术供水控制装置			台	1	钢	100	2003-10-10	2003-10-10	190,971.69	7,638.87	225.00		-97.05	总三泵站	报废
347	220091201050129	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-10	2003-10-10	2,530.92	101.24	23.00		-77.28	总三泵站	报废
348	220091201050130	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-10	2003-10-10	2,530.92	101.24	23.00		-77.28	总三泵站	报废
349	220091201050131	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-10	2003-10-10	2,530.93	101.24	23.00		-77.28	总三泵站	报废
350	328990201050282	手动对夹蝶阀	DN350 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总三泵站	报废
351	328990201050283	手动对夹蝶阀	DN350 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总三泵站	报废
352	328990201050284	手动对夹蝶阀	DN350 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总三泵站	报废
353	328990201050285	手动对夹蝶阀	DN350 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总三泵站	报废
354	328990201050286	手动对夹蝶阀	DN350 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总三泵站	报废
355	328990201050287	手动对夹蝶阀	DN350 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	90	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	203.00		290.99	总三泵站	报废
356	328990201050288	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
357	328990201050289	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
358	328990201050290	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
359	328990201050291	手动对夹蝶阀	DN250 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	180.00		246.69	总三泵站	报废
360	328990201050292	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
361	328990201050293	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
362	328990201050294	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
363	328990201050295	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水利水资源有限公司偏关分公司

第14页，共21页
金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
364	328990201050296	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
365	328990201050297	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
366	328990201050299	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
367	328990201050300	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总三泵站	报废
368	328990201050301	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总三泵站	报废
369	328990201050302	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	113.00		117.64	总三泵站	报废
370	328990201050303	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	113.00		117.64	总三泵站	报废
371	328990201050304	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
372	328990201050305	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
373	328990201050306	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
374	328990201050307	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	158.00		204.31	总三泵站	报废
375	328990201050308	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总三泵站	报废
376	328990201050309	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总三泵站	报废
377	328990201050310	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总三泵站	报废
378	328990201050311	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总三泵站	报废
379	328990201050312	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总三泵站	报废
380	328990201050313	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	79.00		52.16	总三泵站	报废
381	328990201050314	手动对夹蝶阀	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	169.00		225.50	总三泵站	报废
382	328990201050315	手动对夹蝶阀	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	169.00		225.50	总三泵站	报废
383	328990201050316	手动对夹蝶阀	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	169.00		225.50	总三泵站	报废
384	328990201050317	手动对夹蝶阀	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	169.00		225.50	总三泵站	报废
385	328990201050318	手动对夹蝶阀	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	169.00		225.50	总三泵站	报废
386	328990201050319	手动对夹蝶阀	DN100 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	75	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	169.00		225.50	总三泵站	报废
387	328990201050320	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	180.00		246.69	总三泵站	报废
388	328990201050321	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	180.00		246.69	总三泵站	报废
389	328990201050322	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	180.00		246.69	总三泵站	报废
390	328990201050323	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	180.00		246.69	总三泵站	报废
391	328990201050324	手动对夹蝶阀	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	5.00		-90.37	总三泵站	报废
392	328990201050325	手动对夹蝶阀	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	5.00		-90.37	总三泵站	报废
393	328990201050326	手动对夹蝶阀	DN25 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92	5.00		-90.37	总三泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

第15页，共21页
金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	成新率%	净值			
394	328990201050327	手动射水阀 (止回阀)	DN25 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		5.00	-90.37	总三泵站	报废
395	328990201050328	手动射水阀 (止回阀)	DN25 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,298.04	51.92		5.00	-90.37	总三泵站	报废
396	328990201050329	手动射水阀 (止回阀)	DN25 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	2	2003-10-7	2003-10-7	1,297.93	51.92		5.00	-90.37	总三泵站	报废
397	328990201050330	手动蝶阀 (球阀)	DN65 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	772.46	30.90		23.00	-25.57	总三泵站	报废
398	328990201050331	手动蝶阀 (球阀)	DN65 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	772.46	30.90		23.00	-25.57	总三泵站	报废
399	328990201050334	梭式止回阀	DN250 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		79.00	1,624.89	总三泵站	报废
400	328990201050335	梭式止回阀	DN250 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		79.00	1,624.89	总三泵站	报废
401	328990201050336	梭式止回阀	DN125 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		23.00	402.18	总三泵站	报废
402	328990201050337	板式止回阀 (逆止阀)	DN100 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		23.00	402.18	总三泵站	报废
403	328990201050338	板式止回阀 (逆止阀)	DN100 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		23.00	402.18	总三泵站	报废
404	328990201050339	板式止回阀 (逆止阀)	DN100 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		23.00	402.18	总三泵站	报废
405	328990201050340	板式止回阀 (逆止阀)	DN125 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		23.00	402.18	总三泵站	报废
406	328990201050341	板式止回阀 (逆止阀)	DN100 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		23.00	402.18	总三泵站	报废
407	328990201050342	板式止回阀 (逆止阀)	DN125 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.53	4.58		23.00	402.18	总三泵站	报废
408	328990201050343	板式止回阀 (逆止阀)	DN125 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	114.56	4.58		23.00	402.18	总三泵站	报废
409	328990201050348	逆止阀	DN125 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	1,392.52	55.70		23.00	-58.71	总三泵站	报废
410	328990201050348	逆止阀	DN125 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	1,392.52	55.70		23.00	-58.71	总三泵站	报废
411	328990201050348	逆止阀	DN125 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	1,392.53	55.70		23.00	-58.71	总三泵站	报废
412	328990201050348	逆止阀	DN125 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	10	2003-10-7	2003-10-7	1,392.53	55.70		23.00	-58.71	总三泵站	报废
413	328990201050352	减压阀	DN200 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	45	2003-10-7	2003-10-7	772.46	30.90		101.00	226.86	总三泵站	报废
414	328990201050353	减压阀	DN200 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	45	2003-10-7	2003-10-7	772.46	30.90		101.00	226.86	总三泵站	报废
415	328990201050354	减压阀	DN200 P1.0MPa	上海自力阀门有限公司	个	1	钢	45	2003-10-7	2003-10-7	772.46	30.90		101.00	226.86	总三泵站	报废
416	220070201050001	UPS电源			台	1	电器		2003-10-16	2003-10-16	3,945.02	157.80	-	-	-100.00	总三泵站	报废
417	210150101070014	技术供水立式离心泵	ISG150S-50 37KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	300	2003-10-1	2003-10-1	23,770.61	7,458.60		1,398.00	-81.26	南一泵站	报废
418	210150101070015	技术供水立式离心泵	ISG150S-50 37KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	300	2003-10-1	2003-10-1	23,770.61	7,458.60		1,398.00	-81.26	南一泵站	报废
419	210150101070016	技术供水立式离心泵	ISG150S-50 37KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	300	2003-10-1	2003-10-1	23,770.62	7,458.60		1,398.00	-81.26	南一泵站	报废
420	201050101070017	技术供水立式离心泵	ISG150S-50 37KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	350	2003-10-1	2003-10-1	55,455.52	15,322.53		788.00	-94.86	南一泵站	报废
421	210210301070008	电动滤水器	ZLSG-G50	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	350	2003-10-1	2003-10-1	55,455.52	15,322.53		788.00	-94.86	南一泵站	报废
422	210210301070009	电动滤水器	ZLSG-G50	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	350	2003-10-1	2003-10-1	55,455.52	15,322.53		788.00	-94.86	南一泵站	报废
423	210210301070010	电动滤水器	ZLSG-G50	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	350	2003-10-1	2003-10-1	55,455.52	15,322.53		788.00	-94.86	南一泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

第16页，共21页
金额单位：人民币元

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	成新率%	净值			
424	210210301070011	电动滤水器	ZLSG-G50	四川广立源油机厂	台	1	钢	350	2003-10-1	2003-10-1	55,455.53	15,322.54		788.00	-94.86	南一泵站	报废
425	328990201070005	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
426	328990201070006	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
427	328990201070007	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
428	328990201070008	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
429	328990201070009	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
430	328990201070010	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
431	328990201070011	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
432	328990201070012	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
433	328990201070013	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
434	328990201070014	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
435	328990201070015	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
436	328990201070016	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
437	328990201070017	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
438	328990201070018	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
439	328990201070019	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		225.00	-66.37	南一泵站	报废
440	328990201070020	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		135.00	-79.82	南一泵站	报废
441	328990201070021	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		135.00	-79.82	南一泵站	报废
442	328990201070022	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		135.00	-79.82	南一泵站	报废
443	328990201070023	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		135.00	-79.82	南一泵站	报废
444	328990201070024	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		135.00	-79.82	南一泵站	报废
445	328990201070025	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		135.00	-79.82	南一泵站	报废
446	328990201070026	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		135.00	-79.82	南一泵站	报废
447	328990201070027	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		180.00	-73.09	南一泵站	报废
448	328990201070028	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		180.00	-73.09	南一泵站	报废
449	328990201070029	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		180.00	-73.09	南一泵站	报废
450	328990201070030	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		180.00	-73.09	南一泵站	报废
451	328990201070031	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		180.00	-73.09	南一泵站	报废
452	328990201070032	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		180.00	-73.09	南一泵站	报废
453	328990201070033	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01		180.00	-73.09	南一泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

第17页，共21页
金额单位：人民币元

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	成新率%	净值			
454	328990201070034	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01	180.00	180.00	-73.09	南一泵站	报废
455	328990201070035	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01	180.00	180.00	-73.09	南一泵站	报废
456	328990201070036	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,725.37	669.01	180.00	180.00	-73.09	南一泵站	报废
457	328990201070037	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	50,623.47	2,024.94	158.00	158.00	-92.20	南一泵站	报废
458	328990201070038	手动蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	3,089.83	123.59	158.00	158.00	27.84	南一泵站	报废
459	328990201070039	手动闸阀	DN150 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78	113.00	113.00	-19.16	南一泵站	报废
460	328990201070040	手动闸阀	DN150 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78	113.00	113.00	-19.16	南一泵站	报废
461	328990201070041	手动闸阀	DN150 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78	113.00	113.00	-19.16	南一泵站	报废
462	328990201070042	手动闸阀	DN150 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78	113.00	113.00	-19.16	南一泵站	报废
463	328990201070043	手动闸阀	DN125 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78	79.00	79.00	-43.48	南一泵站	报废
464	328990201070044	手动闸阀	DN125 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78	79.00	79.00	-43.48	南一泵站	报废
465	328990201070046	带丝杠截止阀 (截止阀)	DN150 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	4,413.33	176.53	34.00	34.00	-80.74	南一泵站	报废
466	328990201070047	带丝杠截止阀 (截止阀)	DN150 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	4,413.33	176.53	34.00	34.00	-80.74	南一泵站	报废
467	240010301070006	双向示流信号器	DN125 P1.0MPa		个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	2,839.75	-	34.00	34.00		南一泵站	报废
468	240010301070007	双向示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	2,839.74	-	34.00	34.00		南一泵站	报废
469	240010301070008	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	2,766.93	-	34.00	34.00		南一泵站	报废
470	240010301070009	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	2,766.93	-	34.00	34.00		南一泵站	报废
471	240010301070010	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	2,766.94	-	34.00	34.00		南一泵站	报废
472	240010301070011	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	2,766.94	-	34.00	34.00		南一泵站	报废
473	240010201070001	压力变送器			台	1	电器		2003-10-1	2003-10-1	14,386.55	-	-	-		南一泵站	报废
474	220091201070021	技术供水控制装置			台	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	277,170.72	11,086.83	225.00	225.00	-97.97	南一泵站	报废
475	220091201070022	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-1	2003-10-1	2,000.55	80.02	23.00	23.00	-71.26	南一泵站	报废
476	220091201070023	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-1	2003-10-1	2,000.55	80.02	23.00	23.00	-71.26	南一泵站	报废
477	220091201070024	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-1	2003-10-1	2,000.55	80.02	23.00	23.00	-71.26	南一泵站	报废
478	328990201070045	带式止回阀 (逆止阀)	DN150 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	1,259.86	50.39	34.00	34.00	-32.53	南一泵站	报废
479	328990201070004	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海科工阀门有限公司	台	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	16,725.36	669.01	180.00	180.00	-73.09	南一泵站	报废
480	220070201070001	UPS电源			台	1	电器		2003-10-16	2003-10-16	3,945.02	-	-	-		南一泵站	报废
481	210150101080014	技术供水立式离心水泵	ISG150S-50 37KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	300	2003-10-1	2003-10-1	24,215.83	7,761.28	1,398.00	1,398.00	-81.99	南二泵站	报废
482	210150101080015	技术供水立式离心水泵	ISG150S-50 37KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	300	2003-10-1	2003-10-1	24,215.83	7,761.28	1,398.00	1,398.00	-81.99	南二泵站	报废
483	210150101080016	技术供水立式离心水泵	ISG150S-50 37KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	300	2003-10-1	2003-10-1	24,215.83	7,761.28	1,398.00	1,398.00	-81.99	南二泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

第18页，共21页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量(kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	成新率%	净值			
484	210150101080017	技术供水立式离心水泵	ISG150S-50 37KW	长沙工业泵总厂	台	1	钢、铜	300	2003-10-1	2003-10-1	24,215.81	7,761.27		1,398.00	-81.99	南二泵站	报废
485	210210301080008	电动滤水器	ZLSG-G50	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	350	2003-10-1	2003-10-1	56,494.72	15,609.83		788.00	-94.95	南二泵站	报废
486	210210301080009	电动滤水器	ZLSG-G50	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	350	2003-10-1	2003-10-1	56,494.72	15,609.83		788.00	-94.95	南二泵站	报废
487	210210301080010	电动滤水器	ZLSG-G50	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	350	2003-10-1	2003-10-1	56,494.72	15,609.83		788.00	-94.95	南二泵站	报废
488	210210301080011	电动滤水器	ZLSG-G50	四川自贡滤油机厂	台	1	钢	350	2003-10-1	2003-10-1	56,494.70	15,609.82		788.00	-94.95	南二泵站	报废
489	328990201080004	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		225.00	-67.00	南二泵站	报废
490	328990201080005	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		225.00	-67.00	南二泵站	报废
491	328990201080006	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		225.00	-67.00	南二泵站	报废
492	328990201080007	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		225.00	-67.00	南二泵站	报废
493	328990201080008	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		225.00	-67.00	南二泵站	报废
494	328990201080009	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		225.00	-67.00	南二泵站	报废
495	328990201080010	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		225.00	-67.00	南二泵站	报废
496	328990201080011	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		225.00	-67.00	南二泵站	报废
497	328990201080012	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		225.00	-67.00	南二泵站	报废
498	328990201080013	电动蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		225.00	-67.00	南二泵站	报废
499	328990201080014	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		225.00	-67.00	南二泵站	报废
500	328990201080015	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		135.00	-80.20	南二泵站	报废
501	328990201080016	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		135.00	-80.20	南二泵站	报废
502	328990201080017	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		135.00	-80.20	南二泵站	报废
503	328990201080018	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		135.00	-80.20	南二泵站	报废
504	328990201080019	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		135.00	-80.20	南二泵站	报废
505	328990201080020	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		135.00	-80.20	南二泵站	报废
506	328990201080021	电动蝶阀	DN80 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	60	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		135.00	-80.20	南二泵站	报废
507	328990201080022	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
508	328990201080023	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
509	328990201080024	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
510	328990201080025	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
511	328990201080026	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
512	328990201080027	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
513	328990201080028	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水控水资源有限公司偏关分公司

第19页，共21页
金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	成新率%	净值			
514	328990201080029	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
515	328990201080030	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
516	328990201080031	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
517	328990201080032	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
518	328990201080033	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
519	328990201080034	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
520	328990201080035	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.50	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
521	328990201080036	电动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	17,043.47	681.74		180.00	-73.60	南二泵站	报废
522	328990201080080	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78		158.00	13.03	南二泵站	报废
523	328990201080081	手动闸阀	DN200 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78		158.00	13.03	南二泵站	报废
524	328990201080082	手动闸阀	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78		113.00	-19.16	南二泵站	报废
525	328990201080083	手动闸阀	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78		113.00	-19.16	南二泵站	报废
526	328990201080084	手动闸阀	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78		113.00	-19.16	南二泵站	报废
527	328990201080085	手动闸阀	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	3,494.52	139.78		113.00	-19.16	南二泵站	报废
528	328990201080097	蝶阀(双向止回阀、截止阀)	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	4,413.33	176.53		34.00	-80.74	南二泵站	报废
529	328990201080098	蝶阀(双向止回阀、截止阀)	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	4,413.33	176.53		34.00	-80.74	南二泵站	报废
530	240010301080006	双向示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	3,100.64	-		34.00		南二泵站	报废
531	240010301080007	双向示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	3,100.64	-		34.00		南二泵站	报废
532	240010301080008	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	3,021.14	-		34.00		南二泵站	报废
533	240010301080009	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	3,021.14	-		34.00		南二泵站	报废
534	240010301080010	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	3,021.14	-		34.00		南二泵站	报废
535	240010301080011	示流信号器	DN125 P1.0MPa		台	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	3,021.13	-		34.00		南二泵站	报废
536	240010201080001	压力变送器			台	1	电器		2003-10-1	2003-10-1	15,105.68	-		-		南二泵站	报废
537	220091201080050	技术供水控制装置			台	1	钢	100	2003-10-1	2003-10-1	282,442.88	11,297.72		225.00	-98.01	南二泵站	报废
538	220091201080051	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-1	2003-10-1	2,353.31	94.13		23.00	-75.57	南二泵站	报废
539	220091201080052	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-1	2003-10-1	2,353.31	94.13		23.00	-75.57	南二泵站	报废
540	220091201080053	运行阀组控制箱			台	1	钢	10	2003-10-1	2003-10-1	2,353.30	94.13		23.00	-75.57	南二泵站	报废
541	328990201080037	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92		158.00	204.31	南二泵站	报废
542	328990201080038	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92		158.00	204.31	南二泵站	报废
543	328990201080039	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92		79.00	52.16	南二泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

产权持有人：山西万家寨水利水资源有限公司偏关分公司
第20页，共21页
金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
544	328990201080040	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	79.00		52.16	南二泵站	报废
545	328990201080041	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	79.00		52.16	南二泵站	报废
546	328990201080042	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	79.00		52.16	南二泵站	报废
547	328990201080043	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	79.00		52.16	南二泵站	报废
548	328990201080044	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	79.00		52.16	南二泵站	报废
549	328990201080045	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	79.00		52.16	南二泵站	报废
550	328990201080046	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	79.00		52.16	南二泵站	报废
551	328990201080047	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
552	328990201080048	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
553	328990201080049	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
554	328990201080050	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	158.00		204.31	南二泵站	报废
555	328990201080051	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	158.00		204.31	南二泵站	报废
556	328990201080052	手动对夹蝶阀	DN250 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	180.00		246.69	南二泵站	报废
557	328990201080053	手动对夹蝶阀	DN250 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	180.00		246.69	南二泵站	报废
558	328990201080054	手动对夹蝶阀	DN250 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	180.00		246.69	南二泵站	报废
559	328990201080055	手动对夹蝶阀	DN250 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	180.00		246.69	南二泵站	报废
560	328990201080056	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	158.00		204.31	南二泵站	报废
561	328990201080057	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	158.00		204.31	南二泵站	报废
562	328990201080058	手动对夹蝶阀	DN250 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	180.00		246.69	南二泵站	报废
563	328990201080059	手动对夹蝶阀	DN250 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	80	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	180.00		246.69	南二泵站	报废
564	328990201080060	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	158.00		204.31	南二泵站	报废
565	328990201080061	手动对夹蝶阀	DN200 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	70	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	158.00		204.31	南二泵站	报废
566	328990201080062	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
567	328990201080063	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
568	328990201080064	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
569	328990201080065	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
570	328990201080066	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
571	328990201080067	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
572	328990201080068	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
573	328990201080069	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海森工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废

固定资产—机器设备评估明细表

表 4-6-4

评估基准日：2020年12月31日

第21页,共21页
金额单位:人民币元

产权持有人：山西万家寨水利资源有限公司偏关分公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	材质	总重量 (kg)	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	存放地点	备注
											原值	净值	原值	成新率%			
574	328990201080070	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
575	328990201080071	手动对夹蝶阀	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	50	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	113.00		117.64	南二泵站	报废
576	328990201080072	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	79.00		52.16	南二泵站	报废
577	328990201080073	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	79.00		52.16	南二泵站	报废
578	328990201080074	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,298.04	51.92	79.00		52.16	南二泵站	报废
579	328990201080075	手动对夹蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	1,297.95	51.92	79.00		52.16	南二泵站	报废
580	328990201080076	手动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	772.46	30.90	79.00		155.66	南二泵站	报废
581	328990201080077	手动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	772.46	30.90	79.00		155.66	南二泵站	报废
582	328990201080078	手动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	772.46	30.90	79.00		155.66	南二泵站	报废
583	328990201080079	手动蝶阀	DN125 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	35	2003-10-1	2003-10-1	772.45	30.90	79.00		155.66	南二泵站	报废
584	328990201080086	视式止回阀（截止阀）	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	114.53	4.58	34.00		642.36	南二泵站	报废
585	328990201080087	视式止回阀（截止阀）	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	114.53	4.58	34.00		642.36	南二泵站	报废
586	328990201080088	视式止回阀（截止阀）	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	114.53	4.58	34.00		642.36	南二泵站	报废
587	328990201080089	视式止回阀（截止阀）	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	114.53	4.58	34.00		642.36	南二泵站	报废
588	328990201080090	视式止回阀（截止阀）	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	114.53	4.58	34.00		642.36	南二泵站	报废
589	328990201080091	视式止回阀（截止阀）	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	114.53	4.58	34.00		642.36	南二泵站	报废
590	328990201080092	视式止回阀（截止阀）	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	114.53	4.58	34.00		642.36	南二泵站	报废
591	328990201080093	视式止回阀（截止阀）	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	114.53	4.58	34.00		642.36	南二泵站	报废
592	328990201080094	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	114.53	4.58	34.00		642.36	南二泵站	报废
593	328990201080095	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	114.53	4.58	34.00		642.36	南二泵站	报废
594	328990201080096	梭式止回阀	DN150 P1.0MPa	上海海工阀门有限公司	个	1	钢	15	2003-10-1	2003-10-1	114.56	4.58	34.00		642.36	南二泵站	报废
595	220070201080002	UPS电源		上海海工阀门有限公司	台	1	电器		2003-10-16	2003-10-16	3,945.02	-	-			南二泵站	报废
											</						

产权持有人填表人：何永飞

填表日期: 2021年1月13日

评估人员：米增峰